

## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/10/11165  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2017  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE  
LIMPEZA PARA UNIDADES DA FUMEC/CEPROCAMP

Reuniram-se, aos 31 de julho de 2017, comissão para análise das amostras referente ao pregão presencial nº 34/2017, aquisição de materiais pedagógicos e de escritório para unidades da FUMEC/CEPROCAMP, composta pelos Srs. Julio K. Yoshino, Robson Ozório Teixeira de Oliveira e Marina Fatureto Pinto. Abaixo, é apresentado o resultado da avaliação de cada item.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN.	QTE TOTAL ESTIMADA	Avaliação da amostra
01	1473131	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, (110X75X20) MM, RETANG. VERDE /AMARELO. Eponja para Limpeza; Tipo Dupla Face; Medindo 110mm x 75mm x 20 Mm; Com Formato Retangular; Poliuretano e Fibra Sintética; Na Cor Verde/amarelo (limpeza Pesada);	Unidade	880	Amostra não entregue desclassificada
02	4896645	Fibra para Limpeza; Em Fibra Sintética Com Material Abrasivo; Na Cor Verde; Medindo 10,2 x 25,0 Cm; Utilizada Em Limpeza Pesada;	Pacote com 10 unidades	30	Amostra não entregue - desclassificada
03	2782863	Aquisição de Compostos e Preparados para Limpeza; e Polimento; Agrupamento de Itens; Pregão Eletrônico; (Des/criação Detalhada, vide Edital) = <b>ALCOOL ETILICO A 70% PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE.</b> Álcool Etílico; a 70%; para Desinfecção de Superfície e Artigos Semicríticos e Não Críticos; Frasco Adequado; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Deverá Atender a Legislação Vigente;	Frasco 1 Litro	650	Amostra aprovada
		AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,	Frasco 1	470	Amostra

04	143766	<p>CORO ATIVO.</p> <p>Água Sanitária; Solução Aquosa, a Base de Hipoclorito de Sódio Ou Cálcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada; Rotulagem Contendo: Marca, nome do Fabricante e Fantasia, CNPJ, e-mail; Telefone do SAC (serviço de Atendimento Ao Consumidor), N° do Lote, Data Da Fabricação, Peso; Composição, Técnico Responsável; Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;</p>	Litro		<b>aprovada</b>
05	1321102	<p>DESINFETANTE EUCALIPTO, (ATIVO DIMETIL AMONIO), EUCALIPTO.</p> <p>Desinfetante; Categoria Básica Restrita Ao Uso Puro; Princípio Ativo Cloreto de Daquilo Dimetil Amônio 100% - 0,50%; Composição Básica Monil Fenol, etoxilado, óleo de Eucalipto, essência; e Outras Substancias Químicas Permitidas; Composição Aromática Eucalipto, com Validade 3 Anos; Acondicionado Em Embalagem Adequada; Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Empresa;</p>	Frasco 2 Litros	1100	<b>Amostra não entregue - desclassificada</b>
		<p>DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO</p> <p>Detergente Líquido; Princípio Ativo Linear Alquil. Benzeno, sulfonato de Sódio, teor Mínimo de 6%; Composição Básica Tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante; Preservantes,</p>	Frasco 500 mililitros	1170	<b>Amostra aprovada</b>

06	1320530	sequestrante, espessante, fragrâncias e Outras Substancias Químicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/p; Composição Aromática Neutro, incolor, com Validade 3 Anos; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;			
07	1321226	SABAO EM BARRA, GLICERINA, AMARELA Sabão Em Barra; Composição Básica Carbonato de Sódio, dióxido de Titânio, glicerina; Corante e Outras Substancias Químicas Permitidas; Especificações Ph 1%=11,5maximo, alcalinidade Livre: máximo 0,5%p/p; de Glicerina; Na Cor Amarela; Embalado Em Saco Plástico, com Validade 2 Anos; Registro e Laudo Analítico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	Pacote 5 Unidades	380	Amostra aprovada
08	1332090	DETERGENTE EM PO, TEOR ATIVO MINIMO 8,0%, PH=11,5 Detergente Em Pó; Princípio Ativo Alquil. Benzeno Sulfonato de Sódio; Silicato de Sódio, carbonato de Sódio; Teor de Ativos Mínimo de 8,0%, ph = 11,5, Máximo, solução 1% P/p; Pigmentos e Outras Substancias Permitidas; Validade Mínima de 20 Meses a partir da Data de Entrega; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	Caixa 1 Kg	330	Amostra não entregue - desclassificada
		SAPONACEO EM PO, LIMA0,			Amostra

09	1335642	PESANDO 300 GRAMAS Saponáceo Em Pó; Princípio Ativo Linear Alquilbenzeno Sulfonato Sódio, biodegradável; Composição Básica Tensoativo Aniônico, alcalinizante, agente Abrasivo essência; Corante e Outras Substancias Químicas Permitidas; Composição Aromática Limão; Acondicionado Em Tubo Plástico, pesando 300 Gramas; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	Unidade	220	Reprovada – produto com pouca eficiência - teor de agente abrasivo insuficiente para sua função.
10	1298569	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO, N/IONICO, ALCAL. SEQ. Limpador Multiuso Domestico; Liquido; Composto de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio; Tensoativo Não Iônico, alcalinizante; Sequestrante, éter Glicólico; Álcool, perfume e Agua, com Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco Plástico; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	Frasco 500 Mililitros	320	Amostra Aprovada
11	1589490	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, OVAL, BASE PP, (13X7X1,5) CM, NYLON, AMAR. Escova para Limpeza; Geral; Modelo Oval; Base de Polipropileno; (13x7x1,5) cm; Com Cerdas Em Nylon Sintético; S/alça; S/cabo; Na Cor Amarela; Mínimo de 15 Cerdas Por Tufos;	Unidade	10	Amostra Aprovada
12	3845443	FLANELA 100% ALGODAO, MEDINDO (28X50) CM, NA COR LARANJA Flanela; 100% Algodão; Medindo (28x50) cm; Percentual Variando	Unidade	150	Amostra Aprovada

		de (2x3) cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Adequada;			
13	2080346	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, (65X50) CM, C/ACAB. BRANCO Pano de Limpeza; Composto de 100% de Algodão; Medindo (65x50) cm, Tipo Saco Alvejado; Com Variação de 10% de Oscilação Nas Medidas; Duplo Com Costura Nas Laterais e Fundo; Na Cor Branca; Acondicionado Em Embalagem Adequada;	Unidade	360	Amostra não entregue - desclassificada
14	559032	LUVA PARA LIMPEZA LATEX, NBR-13393, MED. FOR. REFOR. ANTIDER Luva para Limpeza; Borracha de Látex Natural, norma NBR 13393; Tamanho Médio; Com Revestimento Interno, reforçada, com Superfície Externa Antiderrapante;	PAR	80	Amostra Aprovada
15	559040	LUVA PARA LIMPEZA LATEX, NBR-13393, GRA. FOR. REFOR. ANTIDER Luva para Limpeza; Borracha de Látex Natural, norma Nbr-13393; Tamanho Grande; Com Revestimento Interno, reforçada, com Superfície Externa Antiderrapante;	PAR	80	Amostra Aprovada
16	1750690	VASSOURA USO DOMESTICO, MED.(4X21,5X3,5) CM, PESO 240G, LISA Vassoura; Domestico; Propriedades Mínimas: cepa Em Polipropileno; Medindo (4x21,5x3,5) cm; Com 66 Tufos; Contendo 30 Cerdas Por Tufo; Com Cerdas de Polipropileno (pet); Tipo Lisa; Cepa Pesando 240g; Cabo de	Unidade	70	Amostra não entregue - desclassificada

		Madeira Revestida de Polipropileno Medindo 120cm; Polietileno de Alta Densidade; Rosca Em Polietileno de Baixa Densidade;			
17	1810936	RODO COM CEPA PP, MED.60CM, BORRACHA NAT., DUPLA, PESO 480G, CABO 120CM Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo 60cm; Borracha: Natural; Duplo; Com Espessura 3,5mm (+/-0,05mm); Cepa Pesando 480g; Cabo de Madeira Revestido de Polipropileno; 120cm, Com Rosca; Gancho de Polietileno de Alta Densidade; Polietileno de Baixa Densidade;	Unidade	20	Amostra Aprovada
18	1751140	RODO COM CEPA PP, MED.30CM, BORRACHA EVA, DUPLO, PESO 230G, CABO 120CM Rodo; Com Cepa de Polipropileno; Cepa Medindo 30cm de Comprimento; Borracha: Eva; Duplo; Com Espessura 3,5mm (+/-0,05mm); Cepa Pesando 230g; Cabo de Madeira (cedrinho) Revestido de Polipropileno; 120cm; Gancho de Polietileno de Alta Densidade; Rosca de Polietileno de Baixa Densidade;	Unidade	60	Amostra Aprovada
19	4788842	Mangueira; de Jardim, tipo Trancada Com Pressão Da Agua de Até 12 Bar; Camada Interna e Externa Em Pvc Flexível, camada Intermediaria Em Fio de Poliéster Trancado; Com Diâmetro de 1/2"; Acompanha:01 Esguicho Com Jato Regulável e 01 Adaptador Com Engate Rosqueado.	Unidade	15	Amostra Aprovada
		Cera Liquida para Piso; Princípio	Galão 5	50	Amostra

---

20	2953684	Ativo Carnaúba; Composição Básica Parafina/emulsificante/alcanilizante/plastificante/coadjuvante; Perfume/agua; e Outras Substancias Químicas Permitidas/Todos Os Tipos de Pisos, pronto Uso; Na Cor Incolor; Acondicionado Frasco Plástico; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	Litros	Aprovada
----	---------	--	--------	----------

**Campinas, 31 de julho de 2017.**

**Julio K. Yoshino  
Mat. 10.236**

**Robson Ozório Teixeira de Oliveira  
Mat. 10.204**

**Marina Fatureto Pinto  
Mat. 10.465**