

Ao Sr. Pregoeiro da FUMEC

Assunto: Solicitação de amostras Processo FUMEC.2018.00000167-17

Ao se analisar tecnicamente as propostas e documentação técnica apresentada, foi possível verificar a necessidade de uma análise mais acurada para verificação das especificações, através da apresentação de amostras dos seguintes itens abaixo indicados com o SIM:

ITEM	CÓDIGO DO ITEM - BEC	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA APRESENTADA	AMOSTRA
1	4615514	<b>Apagador de Quadro e Lousa;</b> para Quadro Branco, Não Magnético; Descartável; Corpo Plástico Polietileno (pe); Mínimo (15x6)cm; Base Camurça Preta; Com Estojo; Em Plástico Polietileno Com Tampa e Compartimento para Armazenar 2 Pinceis de Quadro Branco;	FRACASSADO	FRACASSADO
2	42218	<b>Apontador para Lápis;</b> de Plástico Rígido Poliestireno; Simples, Com Depósito ; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Normas Nbr-11786 e Nbr-15236 ; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores ; A lâmina deverá ser de aço temperado com excelente fio de corte, fixada em peça única, evitando sua separação do conjunto no momento de apontar. Deverá ter ótima apontabilidade para lápis de madeira. O depósito deverá ser retangular com medidas aproximadas de 55x20x15 mm.	HANSA	SIM
3	119369	<b>Barbante;</b> de Algodão; Com 06 Fios; Rolo 400gr, Aproximadamente 400m;	CORBATEX	NÃO
4	955752	<b>Borracha de Papelaria;</b> Feita de Latex Natural, escolar; para Lápis e Grafite; No Formato Retangular; Número 20; Na Cor Branca; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Normas Nbr-11786 e Nbr-15236; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores; A borracha deverá ser macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite Apaga lápis e lapiseira. Medidas aproximadas: 4,2 x 2,9 x 1 cm	RED BOR	SIM
5	4126017	<b>Caderno Brochura;</b> Costurado, Capa Dura; Formato Brochura Universitário; Capa Com 4 Cores; Pesando No Mínimo 180 G/m <sup>2</sup> ; Com Mínimo de 96 Folhas; Pesando Mínimo 56g/m <sup>2</sup> ; Deve Atender a Norma Nbr Número 15733/2009 e Alterações Posteriores;	RNV	SIM

6	1127438	<b>Caderno Espiral;</b> de Arame Galvanizado; Espessura de 0,9 a 1,1mm; No Formato Universitário; Com Capa Em 4 Cores com gravuras geométricas ou unissex, Pesando 250g/m2; Com 96 Folhas; Gramatura Da Folha 56g/m2;	RNV	SIM
7	2637421	<b>Caixa de Arquivo Morto;</b> Polipropileno Corrugado resistente; (350x245x130) mm; Na Cor Azul;	ALAPLAS	SIM
8	3432173	<b>Caneta Esferográfica; Na cor Preta,</b> Corpo Em Resina Termoplástica; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartável; Corpo Translucido Com Respiro; Ponta Em Latão; Com Esfera de Tungstênio; Espessura de 1,0mm, Media; Rendimento Mínimo de Escrita De: 1700 Metros, <b>sem falhas;</b> Com Tampa Protetora Removível Ventilada Na Cor Da Tinta; Topeteira (tampa do Topo) Fixa;	BIC	NÃO
9	3432181	<b>Caneta Esferográfica; Na cor Vermelha;</b> Corpo Em Resina Termoplástica; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartável; Corpo Translucido Com Respiro; Ponta Em Latão; Com Esfera de Tungstênio; Espessura de 1,0mm, Media; Rendimento Mínimo de Escrita De: 1700 Metros, <b>sem falhas;</b> Com Tampa Protetora Removível Ventilada Na Cor Da Tinta; Topeteira (tampa do Topo) Fixa;	BIC	NÃO
10	3426491	<b>Caneta Esferográfica; na cor Azul;</b> Corpo Em Resina Termoplástica; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartável; Corpo Translucido Com Respiro; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio; Espessura de 1,0mm, Media; Rendimento Mínimo de Escrita De: 1700 Metros <b>sem falhas;</b> Com Tampa Protetora Removível Ventilada, Na Cor Da Tinta; Topeteira (tampa do Topo) Fixa;	BIC	NÃO
11	1038508	<b>Caneta Hidrográfica;</b> Ponta Porosa, Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta Media; Jogo Com 12 Cores; Medindo No Mínimo 120 Mm (compr.) x 15 Mm (diam.); atóxica, tinta lavável, <b>com rendimento mínimo de 400 m de escrita.</b>	FIJ	SIM
12	1038281	<b>Caneta Marca Texto;</b> Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Amarela;	LYKE	SIM
13	118907	<b>Clipe;</b> de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 4/0;	XR	NÃO
14	42439	<b>Clipe;</b> de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 8/0;	FISPAPER	NÃO
15	2573326	<b>Cola de Papelaria;</b> Líquida; forma pastosa; para Uso Escolar; a Base de Água, Lavável; Atóxica, Bico Econômico; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Pesando de 37 à 40 Gr; Na Cor Branca; Com Validade Mínima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Deverá possuir alto poder de colagem. Densidade de 0,9 a 1,3g/cm <sup>3</sup> . <b>Apresentar o FISPQ do produto juntamente com a proposta.</b>	TURMA DA COLA	SIM

16	3145301	<b>Corretivo; Em Fita;</b> para Correção de Textos; Formato Roller, Com Design Ergonômico; Medindo 4,2mm x 12m, Com Validade Mínima de 1 Ano, a Partir Da Data de Entrega;	CLASSE	SIM
17	131342	<b>Envelope Plástico;</b> para Pasta Catalogo; Tamanho Ofício; 04 Furos; Com Espessura Mínima de (0,15) micras; Transparente;	ACP	SIM
18	42536	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> Celofane; Medindo (12mmx33m);	FP	SIM
19	131636	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> Crepe; Medindo (19mmx50m); Branca;	ADERE	NÃO
20	140503	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> Polipropileno; Medindo (45mmx50m); Incolor;	FLAX	SIM
21	4859839	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> de Polipropileno (pp); Medindo (45mmx45m); Na Cor Marrom; para Empacotamento, Com Alta Adesao;	FLAX	SIM
22	4013301	<b>Giz Escolar; Colorido;</b> Formato Cilíndrico; Revestimento Plastificado; Medindo (81x10) mm (comprimento x Diâmetro); Antialérgico e Atóxico;	7 BELO	SIM
23	3974995	<b>Giz Escolar; Na Cor Branca;</b> Formato Cilíndrico; Revestimento Plastificado; Medindo (81x10) mm; Antialérgico e Atóxico;	7 BELO	SIM
24	2536145	<b>Grampeador; de Mesa;</b> Estrutura Metálica; Base Plástica; Medindo (13x3x5) cm; Na Cor Preta; Grampo 26/6; Com Capacidade Mínima para Grampear 25 Folhas Papel 75g/m2;	CLASSE	SIM
25	4642813	<b>Grampeador; de Mesa;</b> Estrutura Em Aco Escovado; Base de Plastico Reforcado; Medindo (6,5 x 4,0 x 18)cm (axlpx); Na Cor Metalica Com Cinza Escuro; Grampo 23/6,23/8,24/8 e 26/6; Com Capacidade Mínima para Grampear 40 Folhas (papel 75g/m2); Canaleta Em Aco Cromado; Apoio Anatomico Emborrachado, Alcance 100 Mm; Com Botao de Acionamento do Trilho;	CLASSE	SIM
26	1444646	<b>Lapis de Cor;</b> No Formato Sextavado; Medindo 170mm; Em madeira mole reflorestada. Atoxicidade Nos Limites Maximos Da Presenca de Metais Pesados; Cores Mistas; Devendo Estar Em Conformidade Com a Normas Abnt-nbr-15236, Certificacao Compulsoria Inmetro; e Suas Atualizacoes Posteriores; A grafite interna deverá possuir boa pigmentação, ser macia e com alto poder de cobertura.	LYKE	SIM
27	2568772	<b>Lapis de escrever, Número 2B,</b> Corpo Em Resina Termoplastica ou madeira, Envernizado; Na Cor Verde; No Formato Hexagonal; Materia Da Carga Mina Grafite Preta de Resina Termoplastica; Medindo No Minimo 170mm; Nome do Fabricante Gravado No Lapis; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem; Apontado, Sem Borracha;	BRW	SIM

28	2776111	<b>Marcador de Pagina;</b> No Formato Setinha; Em Filme de Poliéster; Embalagem Com 5 Unidades Com 20 Folhas (cada Cor) Auto Adesivas Reposicionáveis (cada Unidade); Medindo (42x12) mm (larg. x Comp.); Sem Borda; Embalagem Com 5 Cores Sortidas; Apresentada Em Uma Única Cartela;	<u>LYKE</u>	<u>SIM</u>
29	4737393	<b>Papel Kraft Puro;</b> Em Rolo; Pesando 80 G/m2; Medindo 60 Cm x 150 M; Na Cor Parda; Acondicionado Em Embalagem Apropriada Ao Produto;	FRACASSADO	FRACASSADO
30	5118832	<b>Papel Color Set de Papelaria;</b> Gramatura 120 G/m2 ; Medindo A4 (210 x 297)mm, (tipo Papel Criativo) ; Na Cor Sortida, Colorido Nas Duas Faces ;	TYP	SIM
31	3982297	<b>Papel Color Set de Papelaria;</b> Gramatura 110 G/m2; Medindo (48 x 66)cm; Na Cor Vermelho, Verde, Amarelo, Azul, laranja e outras cores , Totalizando 10 Cores Sortidas;	REIPEL	SIM
32	2903881	<b>Papel Sulfite de Papelaria;</b> Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura Mínima de 90%, Conforme Norma ISO; Opacidade Mínima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificação Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Código de Licença Impressos Na Embalagem;	CHAMEX	NÃO
33	5134943	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Azul ; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	BRASINKS	SIM
34	5134935	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Vermelha ; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	BRASINKS	SIM
35	5134897	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Preto; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	BRASINKS	SIM
36	5134960	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Verde; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	BRASINKS	SIM
37	3897575	<b>Régua de Uso Escolar/escritório;</b> Tipo Reta; Em Poliestireno; Medindo 30 Cm; Com 3 Mm de Espessura; Escala Milimétrica; Na Cor Cristal	ACRIMET	NÃO

38	3093000	<b>Reparador de Quadro; Branco</b> Não Magnético; Na Forma Líquida; para Limpeza de Manchas; Acondicionado Em Frasco Plástico Spray; Contendo Base de Solventes; Secagem Instantânea; Validade Mínima de 6 Meses a Partir Da Data de Entrega;	BRASINKS	SIM
39	4346335	<b>Tesoura de Aço Inoxidável</b> ; Medindo no mínimo 20cm ; Cabo Plástico ; Preta ; para Destro, 3 Dedos ; Com Rebite ; Lamina Em Aço Inoxidável ; Ponta Arredondada ; Garantia Contra Defeito de Fabricação Por Tempo Indeterminado. Para uso de adultos. Corte eficiente.	LYKE	SIM
40	1720228	<b>Tesoura Escolar; de Aço Inoxidável;</b> Medindo 11 Cm; Cabo Polipropileno Atóxico; Cabo Preto; para Destro; Com 3 Dedos, com Rebite; de Aço; Arredondada; Garantia Contra Defeito de Fabricação Por Tempo Indeterminado; Para uso de adultos. Corte eficiente.	CLASSE	SIM
41	5137136	<b>Pasta C/aba e Elástico (plástico);</b> de Polipropileno (pp) ; Espessura de 0,45 Mm ; No Tamanho No Tamanho Ofício, Medindo (245 x 335 x 17)mm (l x a x P) ; Com Textura ; Cores variadas conforme ordem de fornecimento.	ACP	SIM
42	4198468	<b>Pasta Catalogo;</b> Revestido Com Plástico; Com 100 Envelopes Plásticos; Espessura de 0,10 Micras; 4 Argolas Em Metal, Ferragem para 4 Furos de Metal, Ferragem para 100 Envelopes; No Tamanho A4, Lombada de 5 Cm; Na Cor Preta;	ACP	SIM
43	4850866	<b>Pasta Simples</b> (plástico); de Polipropileno; Espessura de De 0,35 Micras; No Tamanho Ofício Medindo (230x335) mm; Com Presilha Plástica, Tipo Romeu e Julieta; Cores variadas conforme ordem de fornecimento.	JUSSARA	SIM
44	1415000	<b>Registrador Az;</b> Papelão, revestimento Em Pvc Interno e Externo, na Cor Azul, com Visor; Lombada Larga, tamanho Ofício; (350mm Alt.)x(280mm Larg.)x(70mm Lombada); Alavanca Cromada Com Presilha; Mecanismo Especial de Segurança Rado e Sulco e Trava de Fechamento Na Capa;	JOCAR	NÃO
45	4923391	<b>Suporte para Livro;</b> Aço, Com Tratamento Antiferruginoso; Com Base Em "I", P/ Suporte de Livro, Tipo Bibliocanto, Cantos Arredondados, 2 Orifícios Em Uma Das Laterais; Medindo (17x10x10)cm (alt.x Larg.x Comp.); Na Cor Preto;	ACRIMET	NÃO
46	1326732	<b>Laminado PVC Adesivado (Contact),</b> em papel siliconizado; medindo (45cmx10metros); Frontal (0,080 mm); Liner (0,080mm); Na cor Transparente.	MENNO	SIM (Pode ser 1 m do produto)

---

47	4374606	<b>Recado Auto Adesivo;</b> Em Papel Off-set, Adesivo Acrilico Removivel e Reposicionavel; Medindo (76x76)mm, Apresentado Em Bloco Tipo Sanfonado; Na Cor Amarela;	ACRIMET	SIM
48	2980541	<b>Estojo; em nylon 600;</b> no formato retangular; cor azul marinho, dimensões de 20cm de comprimento, 8cm de largura, 7cm de altura/profundidade, zipper cor preta e um pendurador de 8,5cm(toda a extensão) cor preta.	TYP	SIM

Segue para demais providências, sendo que as amostra deverão ser encaminhadas para a Sede da FUMEC, sito à rua Antonio Cesarino, 985 – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-291, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis.

Para prosseguimento.

Campinas, 25 de março de 2019.

Julio K. Yoshino  
Gestor Adm. Financeiro  
FUMEC/ CEPROCAMP