



FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  
Rua Antonio Cesarino, 985 - Bairro Centro - CEP 13015-291 - Campinas - SP - <http://www.fumec.sp.gov.br>

FUMEC-DIR EXEC/FUMEC-GAF/FUMEC-GAF-CL

## RELATÓRIO

Campinas, 12 de abril de 2021.

### RELATÓRIO ANÁLISE TÉCNICA

**Processo Administrativo nº** FUMEC.2020.00001633-79

**Pregão Eletrônico nº** 011/2021

**Interessado:** Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC

**Assunto:** Registro de Preços de **MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR** para utilização das unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme as especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Ao sr. Pregoeiro da FUMEC:

Segue abaixo a análise da documentação técnica que foi realizada através das propostas escritas, somadas as documentações e diligências realizadas.

ITEM	CÓDIGO BEC	DESCRIÇÃO DETALHADA	NECESSIDADE DE AMOSTRA	ANÁLISE TÉCNICA
1.	4615514	Apagador de Quadro e Lousa; para Quadro Branco, Não Magnético; Descartável; Corpo Plástico Polietileno (pe); Mínimo (15x6)cm; Base Camurça Preta; Com Estojo; Em Plástico Polietileno Com Tampa e Compartimento para Armazenar 2 Pinceis de Quadro Branco;	NÃO	REPROVADO. NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO QUANTO À TAMPA. PRODUTO NÃO É DO TIPO ESTOJO.
2.	42218	Apontador para Lápis; de Plástico Rígido Poliestireno; Simples, Com Depósito; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Normas Nbr-	NÃO	APROVADO

		11786 e Nbr-15236 ; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores ; A lâmina deverá ser de aço temperado com excelente fio de corte, fixada em peça única, evitando sua separação do conjunto no momento de apontar. Deverá ter ótima apontabilidade para lápis de madeira. O depósito deverá ser retangular com medidas aproximadas de 55x20x15 mm.		
3.	119369	<b>Barbante;</b> de Algodão; Com 06 Fios; Rolo 400gr, Aproximadamente 400m;	NÃO	APROVADO
4.	955752	<b>Borracha de Papelaria;</b> Feita de Latex Natural, escolar; para Lapis e Grafite; No Formato Retangular; Numero 20; Na Cor Branca; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com As Normas Nbr-11786 e Nbr-15236; Com Certificação Compulsória Inmetro, e As Suas Atualizações Posteriores;  A borracha deverá ser macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite Apaga lápis e lapiseira. Medidas aproximadas: 4,2 x 2,9 x 1 cm	NÃO	APROVADO
5.	4126017	<b>Caderno Brochura;</b> Costurado, Capa Dura; Formato Brochurão Universitário; Capa Com 4 Cores; Pesando No Mínimo 180 G/m2; Com Mínimo de 96 Folhas; Pesando Mínimo 56g/m2; Deve Atender a Norma Nbr Numero 15733/2009 e Alterações Posteriores;	NÃO	APROVADO
6.	1127438	<b>Caderno Espiral;</b> de Arame Galvanizado; Espessura de 0,9 a 1,1mm; No Formato Universitário; Com Capa Em 4 Cores com gravuras geométricas ou unissex, Pesando 250g/m2; Com 96 Folhas; Gramatura Da Folha 56g/m2;	NÃO	APROVADO
7.	2637421	<b>Caixa de Arquivo Morto;</b> Polipropileno Corrugado resistente; (350x245x130) mm; Na Cor Azul;	NÃO	APROVADO
8.	3432181	<b>Caneta Esferográfica; Na cor Vermelha;</b> Corpo Em Resina Termoplástica; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartável; Corpo Translucido Com Respiro; Ponta Em Latão; Com Esfera de Tungstênio; Espessura de 1,0mm, Media; Rendimento Mínimo de Escrita De: 1700 Metros, <b>sem falhas;</b> Com Tampa Protetora Removível Ventilada Na Cor	NÃO	APROVADO

		Da Tinta; Topeteira (tampa do Topo) Fixa;		
9.	3426491	<b>Caneta Esferográfica; na cor Azul;</b> Corpo Em Resina Termoplastica; Formato do Corpo Sextavado; Modelo Descartavel; Corpo Translucido Com Respira; Ponta Em Latao; Com Esfera de Tungstenio; Espessura de 1,0mm, Media; Rendimento Mínimo de Escrita De: 1700 Metros <b>sem falhas;</b> Com Tampa Protetora Removível Ventilada, Na Cor Da Tinta; Topeteira (tampa do Topo) Fixa;	NÃO	APROVADO
10.	1038508	<b>Caneta Hidrográfica;</b> Ponta Porosa, Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta Media; Jogo Com 12 Cores; Medindo No Mínimo 120 Mm (compr.) x 15 Mm (diam.); atóxica, tinta lavável, <b>com rendimento mínimo de 200 m de escrita.</b>	NÃO	APROVADO
11.	1038281	<b>Caneta Marca Texto;</b> Corpo Em Polipropileno Opaco; Ponta 3 a 5mm; Na Cor Amarela;	NÃO	APROVADO
12.	118907	<b>Clipe;</b> de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 4/0;	NÃO	APROVADO
13.	42439	<b>Clipe;</b> de Aço; Formato Paralelo; Niquelado; Nr. 8/0;	NÃO	APROVADO
14.	2573326	<b>Cola de Papelaria;</b> Liquida; forma pastosa; para Uso Escolar; a Base de Água, Lavável; Atóxica, Bico Econômico; Secagem Normal; Acondicionada Em Frasco; Pesando de 37 à 40 Gr; Na Cor Branca; Com Validade Mínima de 1 Ano a Partir Da Data de Entrega; Deverá possuir alto poder de colagem. Densidade de 0,9 a 1,3g/cm <sup>3</sup> . <b>Apresentar o FISPQ do produto juntamente com a proposta.</b>	NÃO	LICITANTE NÃO APRESENTOU FISPQ. DILIGENCIA TAMBÉM INDICA QUE PRODUTO NÃO POSSUI DOCUMENTAÇÃO. PRODUTO REPROVADO
15.	3145301	<b>Corretivo; Em Fita;</b> para Correção de Textos; Formato Roller, Com Design Ergonômico; Medindo 4,2mm x 12m, Com Validade Mínima de 1 Ano, a Partir Da Data de Entrega;	NÃO	APROVADO
16.	131342	<b>Envelope Plástico;</b> para Pasta Catalogo; Tamanho Ofício; 04 Furos; Com Espessura Mínima de (0,15) micras; Transparente;		FRACASSADO

17.	42536	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> Celofane; Medindo (12mmx33m);	NÃO	APROVADO
18.	131636	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> Crepe; Medindo (19mmx50m); Branca;	NÃO	APROVADO
19.	140503	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> Polipropileno; Medindo (45mmx50m); Incolor;	NÃO	APROVADO
20.	4859839	<b>Fita Adesiva de Papelaria;</b> de Polipropileno (pp); Medindo (45mmx45m); Na Cor Marrom; para Empacotamento, Com Alta Adesao;	NÃO	APROVADO
21.	4013301	<b>Giz Escolar; Colorido;</b> Formato Cilíndrico; Revestimento Plastificado; Medindo (81x10) mm (comprimento x Diâmetro); Antialérgico e Atóxico;	NÃO	APROVADO
22.	3974995	<b>Giz Escolar; Na Cor Branca;</b> Formato Cilíndrico; Revestimento Plastificado; Medindo (81x10) mm; Antialérgico e Atóxico;	NÃO	APROVADO
23.	2536145	<b>Grampeador; de Mesa;</b> Estrutura Metálica; Base Plástica; Medindo (13x3x5) cm; Na Cor Preta; Grampo 26/6; Com Capacidade Mínima para Grampear 25 Folhas Papel 75g/m2;	NÃO	APROVADO
24.	1444646	<b>Lapis de Cor;</b> No Formato Sextavado; Medindo 170mm; Em madeira mole reflorestada. Atoxicidade Nos Limites Maximos Da Presenca de Metais Pesados; Cores Mistas; Devendo Estar Em Conformidade Com a Normas Abnt-nbr-15236, Certificacao Compulsoria Inmetro; e Suas Atualizacoes Posteriores; A grafite interna deverá possuir boa pigmentação, ser macia e com alto poder de cobertura.	NÃO	APROVADO
25.	2568772	<b>Lapis de escrever, Número 2B,</b> Corpo Em Resina Termoplastica ou madeira, Envernizado; Na Cor Verde; No Formato Hexagonal; Materia Da Carga Mina Grafite Preta de Resina Termoplastica; Medindo No Minimo 170mm; Nome do Fabricante Gravado No Lapis; Com Identificacao do Fornecedor Na Embalagem; Apontado, Sem Borracha;	NÃO	APROVADO
26.	2776111	<b>Marcador de Pagina;</b> No Formato Setinha; Em Filme de Poliéster;	NÃO	APROVADO

		Embalagem Com 5 Unidades Com 20 Folhas (cada Cor) Auto Adesivas Reposicionáveis (cada Unidade); Medindo (42x12) mm (larg. x Comp.); Sem Borda; Embalagem Com 5 Cores Sortidas; Apresentada Em Uma Única Cartela;		
27.	4737393	<b>Papel Kraft Puro;</b> Em Rolo; Pesando 80 G/m2; Medindo 60 Cm x 150 M; Na Cor Parda; Acondicionado Em Embalagem Apropriada Ao Produto;		FRACASSADO
28.	5118832	<b>Papel Color Set de Papelaria;</b> Gramatura 120 G/m2 ; Medindo A4 (210 x 297)mm, (tipo Papel Criativo) ; Na Cor Sortida, Colorido Nas Duas Faces ;	NÃO	APROVADO
29.	3982297	<b>Papel Color Set de Papelaria;</b> Gramatura 110 G/m2; Medindo (48 x 66)cm; Na Cor Vermelho, Verde, Amarelo, Azul, laranja e outras cores , Totalizando 10 Cores Sortidas;	NÃO	APROVADO
30.	2903881	<b>Papel Sulfito de Papelaria;</b> Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297)mm; Alvura Mínima de 90%, Conforme Norma ISO; Opacidade Mínima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificação Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Código de Licença Impressos Na Embalagem;		FRACASSADO
31.	5134943	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Azul ; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	NÃO	APROVADO
32.	5134935	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Vermelha ; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	NÃO	APROVADO
33.	5134897	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Preto; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	NÃO	APROVADO

34.	5134960	<b>Pincel P/ Quadro Branco;</b> Na Cor Verde; Com Ponta Macia acrílica 6.0mm que não danifica o quadro, Espessura de Escrita 2.3mm ; do Tipo Recarregavel (refil e Ponta substituíveis) ; Com tinta especial que apaga facilmente.	NÃO	APROVADO
35.	3897575	<b>Régua de Uso Escolar/escritório;</b> Tipo Reta; Em Poliestireno; Medindo 30 Cm; Com 3 Mm de Espessura; Escala Milimétrica; Na Cor Cristal	NÃO	APROVADO
36.	3093000	<b>Reparador de Quadro; Branco</b> Não Magnético; Na Forma Liquida; para Limpeza de Manchas; Acondicionado Em Frasco Plástico Spray; Contendo Base de Solventes; Secagem Instantânea; Validade Mínima de 6 Meses a Partir Da Data de Entrega;	NÃO	APROVADO
37.	4346335	<b>Tesoura de Aço Inoxidavel ;</b> Medindo no mínimo 20cm ; Cabo Plastico ; Preta ; para Destro, 3 Dedos ; Com Rebite ; Lamina Em Aço Inoxidavel ; Ponta Arredondada ; Garantia Contra Defeito de Fabricacao Por Tempo Indeterminado. Para uso de adultos. Corte eficiente.	NÃO	APROVADO
38.	5137136	<b>Pasta C/aba e Elastico (plastico);</b> de Polipropileno (pp) ; Espessura de 0,45 Mm ; No Tamanho No Tamanho Oficio, Medindo (245 x 335 x 17)mm (l x a x P) ; Com Textura ; Cores variadas conforme ordem de fornecimento.	NÃO	APROVADO
39.	4198468	<b>Pasta Catalogo;</b> Revestido Com Plastico; Com 100 Envelopes Plasticos; Espessura de 0,10 Micras; 4 Argolas Em Metal, Ferragem para 4 Furos de Metal, Ferragem para 100 Envelopes; No Tamanho A4, Lombada de 5 Cm; Na Cor Preta;	NÃO	APROVADO
40.	4850866	<b>Pasta Simples (plastico);</b> de Polipropileno; Espessura de De 0,35 Micras; No Tamanho Oficio Medindo (230x335) mm; Com Presilha Plastica, Tipo Romeu e Julieta; Cores variadas conforme ordem de fornecimento.	NÃO	APROVADO
41.	1415000	<b>Registrador Az;</b> Papelao, revestimento Em Pvc Interno e Externo, na Cor Azul, com Visor; Lombada Larga, tamanho Oficio; (350mm	NÃO	APROVADO

		Alt.)x(280mm Larg.)x(70mm Lombada); Alavanca Cromada Com Presilha; Mecanismo Especial de Seguranca Rado e Sulco e Trava de Fechamento Na Capa;		
42.	1326732	<b>Laminado PVC Adesivado (Contact)</b> , em papel siliconizado; medindo (45cmx10metros); Frontal (0,080 mm); Liner (0,080mm); Na cor Transparente.	NÃO	APROVADO
43.	4374606	<b>Recado Auto Adesivo</b> ; Em Papel Off-set, Adesivo Acrilico Removivel e Reposicionavel; Medindo (76x76)mm, Apresentado Em Bloco Tipo Sanfonado; Na Cor Amarela;	NÃO	APROVADO
44.	2980541	<b>Estojo; em nylon 600</b> ; no formato retangular; cor azul marinho, dimensões de 20cm de comprimento, 8cm de largura, 7cm de altura/profundidade, zipper cor preta e um pendurador de 8,5cm(toda a extensão) cor preta.	NÃO	APROVADO
45.	5364728	<b>Borracha de Papelaria</b> ; Borracha de Papelaria; Feita de Borracha Natural a Partir de Latex Das Seringueiras; Ponteira para Encaixe Em Topo de Lapis, Utilizadopara Apagar Escrita de Lapis e Grafite Lapiseira; Formato Cilindrico, (foguete), Oco Por Dentro, Abertura Em Um Lado P/ Encaixar o Lapis, Maleavel; Na Cor Branca;	NÃO	APROVADO
46.	2840600	<b>Lapis de Cor</b> ; Triangular Jumbo; Aprox.(12,5x1)cm (cxd); Toxidade Dos Limites Maximos Da Presenca de Metais Pesados; Cores Mistas; Devendo Estar Em Conformidade Com a Normas Abnt-nbr-15236, Certificacao Compulsoria Inmetro; e Suas Atualizacoes Posteriores;	NÃO	APROVADO
47.	3145310	<b>Lapis; Corpo Em Madeira</b> ; No Formato Triangular (tipo Jumbo), Ideal para Uso Em Pre-escola; Materia Da Carga Mina Grafite Macia, Mais Grossa e Resistente, Na Cor Preta; Numero 2-hb; Medindo No Minimo 3/4; Nome do Fabricante Gravado No Lapis; Com Identificacao do Fornecedo Na Embalagem; Acessorio Adicional: Apontado;	NÃO	APROVADO
48.	2805685	<b>Pincel Atomico; Na Cor Azul</b> ; Com Ponta de Feltro Chanfrada; do Tipo	NÃO	APROVADO

		Recarregavel;		
49.	2805723	<b>Pincel Atômico; Na Cor Preta;</b> Com Ponta de Feltro Chanfrada; do Tipo Recarregavel;	NÃO	APROVADO
50.	2805707	<b>Pincel Atômico; Na Cor Vermelha;</b> Com Ponta de Feltro Chanfrada; do Tipo Recarregavel;	NÃO	APROVADO
51.	4862740	<b>Quadro Magnético;</b> Lousa Ceramica Magnetica; Medindo 3m de Comprimento x 1,20m de Altura; Confeccionado Em Mdf, Sobreposto Por Ceramica Magnetica Branca; Moldura Em Alumínio; Acompanha Kit para Instalação e Suporte para Marcador e Apagador;	NÃO	APROVADO
52.	4277309	<b>Quadro Magnético;</b> Lousa Ceramica Magnetica; Medindo 2m de Comprimento x 1,20m de Altura; Superfície Em Nucleo de Aço de 0,013 Ou 0,019 de Espessura; Coberto Nos Dois Lados Por Finas Camadas de Esmalte; Acabamento de Ceramica Fundido Ao Aço, Metal; para Uso Interno Com Avisos Diversos, Projecoes Etc;	NÃO	APROVADO
53.	5407389	<b>Quadro Escolar verde;</b> Com Moldura de alumínio; Em Mdf, Medindo (2,50 x 1,70)cm, (1xa); Em MDF, Revestido de Laminado Melaminico Verde, Poroso, Com Suporte para Apagador e Giz;	NÃO	APROVADO
54.	3225658	<b>Tinta para Pincel,</b> refil, quadro Branco, base de Álcool, cor Azul, compatível com caneta Brasinks Titã QB10 RD2/2, com no mínimo 10 ml.	NÃO	APROVADO
55.	3193039	<b>Tinta para Pincel,</b> refil, quadro Branco, base de Álcool, cor Preta, compatível com caneta Brasinks Titã QB10 RD2/2, com no mínimo 10 ml.	NÃO	APROVADO
56.	3225682	<b>Tinta para Pincel,</b> refil, quadro Branco, base de Álcool, cor Vermelha, compatível com caneta Brasinks Titã QB10 RD2/2, com no mínimo 10 ml.	NÃO	APROVADO

Segue para demais providências.



---

Julio K. Yoshino

Gestor Administrativo Financeiro

FUMEC/CEPROCAMP

---



Documento assinado eletronicamente por **JULIO KATSUHIKO YOSHINO, Gestor(a) Administrativo**, em 12/04/2021, às 08:50, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **3697633** e o código CRC **BBFFDBA1**.

---